Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS)

Alerta de Saúde Pública

Canabinoide Sintético "ADB-BUTINACA" também conhecido como "ADB-BINACA" Detectado em Dope/Heroína/Fentanil

- Foram confirmadas múltiplas amostras vendidas como dope/heroína/fentanil (n=7), Xanax (n=1) e desconhecido (n=1) por conter ADB-BUTINACA. Foram detectadas amostras em três cidades em Massachusetts (Boston, Revere e Lawrence) de abril de 2021 a agosto de 2021. Das 9 amostras confirmadas para conter ADB-BUTINACA, 8 também continham fentanil e 7 continham 4-fluorofentanil, um potente análogo de fentanil.
- A ADB-BUTINACA é um canabinoide sintético ("K2"/"Spice") identificada pela primeira vez em 2019. ADB-BUTINACA foi encontrada em pós, pílulas e resíduos de drogas. Todas as amostras foram coletadas em colaboração com as agências locais de redução de danos e submetidas a testes MADDS.
- Com base nos relatórios de experiência do usuário, a presença da ADB-BUTINACA não era suspeita, pretendida ou desejada.
 Todos os casos foram associados a uma experiência negativa e/ou preocupantes a efeitos sobre a saúde, como por exemplo:
 "'paranoia extrema'; 'sensação de tropeçar'; 'ter uma reação alérgica no local da injeção'; 'experiência fora do corpo';
 'desmaiou por 5 horas, não se lembrava de nada.'"

Como Identificar a Droga

- A identificação da ADB-BUTINACA é difícil sem testes analíticos. A ADB-BUTINACA aparece tipicamente como um pó bege ou amarelado e se mistura rapidamente com outras drogas de rua disponíveis. Pequenas quantidades de ADB-BUTINACA em uma amostra dificultam a identificação, uma vez que outros componentes podem mascarar identificadores como cor, cheiro e sabor.
- Os canabinoides sintéticos como a ADB-BUTINACA são geralmente pulverizados em material vegetal ou colocados em papel mata-borrão fumados. Também podem ser moldados ou consumidos oralmente. Para a ADB-BUTINACA que contém amostras vendidas como droga de rua, as pessoas estavam injetando. Os consumidores só informaram sobre a presença da ADB-BUTINACA após o uso.

Clique aqui para mais informações
Ou faça o escaneamento:











Efectos en la Salud

- Foram relatados sintomas graves do uso de canabinoides sintéticos: convulsões, ataque cardíaco, lesão renal aguda, edema pulmonar, derrame cerebral, delírio, psicose, perda rápida da consciência, vômitos e falência de múltiplos órgãos. Os efeitos à saúde observados com o uso de canabinoides sintéticos são raramente observados após o consumo de cannabis.
- A ADB-BUTINACA tem sido ligada a múltiplos envenenamentos graves e morte. A mistura de canabinoides sintéticos com quaisquer drogas, particularmente opioides ou benzodiazepinas, coloca as pessoas em maior risco de overdose.
- O entendimento da farmacologia e do mecanismo de toxicidade é fraco para ADB-BUTINACA, pois os dados são limitados. A
 dose tóxica e letal de ADB-BUTINACA é desconhecida. O ADB-BUTINACA é fabricado em laboratórios clandestinos e não é
 cortado ou embalado de forma padrão. A potência varia muito para o usuário final.

Reducción de Daños

- Sempre use com outra pessoa presente que possa ajudá-lo com Narcan e pedir ajuda.
- Saiba os sintomas do uso de canabinoides sintéticos e ligue imediatamente para o 911 se surgirem quaisquer efeitos à saúde acima mencionados. Em caso de superaquecimento, beba muita água, mantenha-se calmo e fresco até que chegue ajuda.
- Tome conta de seu corpo, fazendo exames regulares com seu médico e tomando qualquer medicação prescrita.
- Se estiver preocupado sobre o que está em suas drogas, entre em contato com uma organização comunitária local de redução de danos para obter conselhos adicionais sobre o uso seguro e a disponibilidade da verificação de drogas com o MADDS.

MADDS consiste em uma colaboração financiada pelo estado entre pesquisadores da Universidade Brandeis, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, vários departamentos de polícia municipal e agências locais de redução de danos. Entre em contato conosco pelo e-mail maddsbrandeis@gmail.com.