



Respondendo ao Crack e à Metanfetamina: Kits para Fumo e contaminações Comuns Imprevistas

Do Fluxo de Dados de Fornecimento de Drogas de Massachusetts (MADDS)

Respondendo ao Fumo

Embora nenhuma forma de consumo de drogas seja totalmente segura e todas as drogas apresentam riscos e efeitos nocivos, fumar pode estar associado a menos riscos e pode ser considerado uma forma mais segura em alternativa à injeção. Alguns parceiros estão fornecendo educação sobre tabagismo por meio de métodos de redução de danos como kits de fumar. Os kits para fumo podem incluir, mas não estão limitados a: cachimbos, lâ de aço, bocais, telas/filtros, materiais de higiene, tiras de teste de fentanil (FTS) e Narcan/naloxona.

As pessoas que fumam drogas podem ter outros problemas de saúde devido às seguintes contaminações:

- Fentanil:** Um opióide altamente potente com alto risco de overdose. O Fentanil pode diminuir ou parar a respiração, causando falta de resposta ou diminuição dos níveis de consciência. Fentanil foi encontrado no pó/rocha de cocaína (ver imagens) e às vezes pode ser confundido com cocaína/crack.
- Xilazina:** Um sedativo de ação prolongada, mas não um opióide. Pode causar diminuição da consciência, aumento da falta de resposta, baixo nível de açúcar no sangue, diminuição da frequência cardíaca e respiração reduzida. Em Massachusetts, a xilazina foi observada principalmente em opióides por meio da verificação MADDS de drogas.
- Levamisol:** Droga veterinária com aparência semelhante à cocaína/crack. Ela melhora a euforia associada à cocaína porque ela tem efeitos semelhantes aos das anfetaminas. Pode dar à cocaína um visual brilhante e fresco, mas não é facilmente reconhecível sem a checagem de drogas. O Levamisol pode causar lesões roxas na pele, sistema imunológico enfraquecido e outros problemas de saúde.



Exemplos de amostras de cocaína/crack contaminadas com fentanil coletadas pelo MADDS
As imagens são cortesia da DrugsData.org

Perguntas Frequentes	Fentanil	Xilazina	Levamisol
Existem sinais/sintomas comuns associados a ela (veja acima)?	✓	✓	✓
Uma tira de teste de fentanil (FTS) pode ser usada para detectá-lo?	✓	✗	✗
Às vezes é encontrado na cocaína/crack?	✓	✓	✓
É comumente encontrado em fentanil/heroína/comprimidos falsos para dor?	✓	✓	✗
Responde a Narcan/naloxone?	✓	✗	✗
Aumenta o risco de overdose?	✓	✓	✗

Para informações sobre Xilazina e outros recursos



Efeitos Nocivos à Saúde e Dicas de Redução de Danos

- Alguém que tomou muito estimulante através de injeção, cheirando ou fumando pode experimentar estes efeitos nocivos à saúde: superaquecimento, ataques cardíacos, convulsões e derrames. Combinar fentanil ou outros opióides com estimulantes de propósito ou acidentalmente aumenta o risco de sobredosagem (ver acima os efeitos do fentanil).
- Levamisol pode causar: lesões roxas na pele, doença renal, febre, fadiga, sintomas semelhantes aos da gripe, suores noturnos, perda de peso e um sistema imunológico enfraquecido. Se você notar uma ferida, **encoraje a ligação a profissionais médicos.**
- A xilazina pode contribuir para a sedação excessiva juntamente com os opióides. Embora a naloxona não reverta Sedação excessiva com xilazina, IRÁ rever er a respiração lenta ou parada devido ao fentanil. Então dê **Narcan (naloxona)** se alguém não estiver respirando o suficiente, **administre respiração boca- a-boca ou compressões de tórax** até que estejam respirando por conta própria, e se estiverem desmaiados, mas ainda respirando, **coloque-os na posição de recuperação** e monitore-os enquanto aguarda a chegada de serviços de emergência médica. Para saber mais sobre a xilazina, escaneie o código QR acima.



Se alguém desmaiar após o uso, mas ainda estiver respirando, **coloque-o na posição de recuperação**, como most ado aqui, enquanto monitora e espera pela chegada de serviços médicos de emergência.

*Todas as amostras foram fornecidas por programas de redução de danos ou doadas por departamentos de polícia para Teste MADDS. MADDS é uma colaboração financiada pelo estado entre a Universidade Brandeis, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, vários departamentos de polícia da cidade e agências de redução de danos locais. Para obter mais informações, digitalize o código QR acima, visite streetcheck.org ou contacte-nos em maddsbrandeis@gmail.com.